

感染予防対策

● 教育機関名

() 年生

● 感染予防対策

- ✓ 手洗い（ハンドソープ・速乾性手指消毒剤）
- ✓ マスクの着用
- ✓ 適宜、フェイスシールドの着用
- ✓ 三密（密集、密接、密閉）を避ける

部屋の大きさにより人数を考慮する，距離を最低1メートルできる限り2メートルとる，換気をする

- ✓ その他

健康状態	行動面
☐ 発熱（体温37.5℃以上） ☐ 咳嗽 ☐ 痰 ☐ 咽頭痛 ☐ 鼻汁 ☐ 鼻閉 ☐ 下痢 ☐ 頭痛 ☐ 倦怠感	☐ 2週間以内の感染拡大地域への往来 ☐ 2週間以内の感染者・濃厚接触者との接触 ☐ 大人数（5人以上）での会食 ☐ 飲食店など飛沫の多い場所でのアルバイト ☐ その他 ☐ 学生サイン この健康状態・行動面への報告に間違いありません 学生サイン ()

健康チェック

実
習
日
目
（
月
日）

学生/利用者		健康状態	行動面
学生 (利用者	さん)	☐ 発熱（体温37.5℃以上） ☐ 咳嗽 ☐ 痰 ☐ 咽頭痛 ☐ 鼻汁 ☐ 鼻閉 ☐ 下痢 ☐ 頭痛 ☐ 倦怠感 ☐ 下痢 ☐ 嘔吐 ☐ 味覚の異常 ☐ その他	☐ 2週間以内の感染拡大地域への往来 ☐ 2週間以内の感染者・濃厚接触者との接触 ☐ 大人数（5人以上）での会食 ☐ 飲食店など飛沫の多い場所でのアルバイト ☐ その他 ☐ 学生サイン この健康状態・行動面への報告に間違いありません 学生サイン（ ）
学生 (利用者	さん)	☐ 発熱（体温37.5℃以上） ☐ 咳嗽 ☐ 痰 ☐ 咽頭痛 ☐ 鼻汁 ☐ 鼻閉 ☐ 下痢 ☐ 頭痛 ☐ 倦怠感 ☐ 下痢 ☐ 嘔吐 ☐ 味覚の異常 ☐ その他	☐ 2週間以内の感染拡大地域への往来 ☐ 2週間以内の感染者・濃厚接触者との接触 ☐ 大人数（5人以上）での会食 ☐ 飲食店など飛沫の多い場所でのアルバイト ☐ その他 ☐ 学生サイン この健康状態・行動面への報告に間違いありません 学生サイン（ ）
学生 (利用者	さん)	☐ 発熱（体温37.5℃以上） ☐ 咳嗽 ☐ 痰 ☐ 咽頭痛 ☐ 鼻汁 ☐ 鼻閉 ☐ 下痢 ☐ 頭痛 ☐ 倦怠感 ☐ 下痢 ☐ 嘔吐 ☐ 味覚の異常 ☐ その他	☐ 2週間以内の感染拡大地域への往来 ☐ 2週間以内の感染者・濃厚接触者との接触 ☐ 大人数（5人以上）での会食 ☐ 飲食店など飛沫の多い場所でのアルバイト ☐ その他 ☐ 学生サイン この健康状態・行動面への報告に間違いありません 学生サイン（ ）
学生 (利用者	さん)	☐ 発熱（体温37.5℃以上） ☐ 咳嗽 ☐ 痰 ☐ 咽頭痛 ☐ 鼻汁 ☐ 鼻閉 ☐ 下痢 ☐ 頭痛 ☐ 倦怠感 ☐ 下痢 ☐ 嘔吐 ☐ 味覚の異常 ☐ その他	☐ 2週間以内の感染拡大地域への往来 ☐ 2週間以内の感染者・濃厚接触者との接触 ☐ 大人数（5人以上）での会食 ☐ 飲食店など飛沫の多い場所でのアルバイト ☐ その他 ☐ 学生サイン この健康状態・行動面への報告に間違いありません 学生サイン（ ）